

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Лейка для душа

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за выбор продукции торговой марки Milardo®. Продукция Milardo® изготовлена из высококачественных материалов, проходит тщательный контроль на всех этапах производства, полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ, и прослужит вам долгое время при соблюдении правил установки и эксплуатации.

### Комплектность

- Лейка для душа 1 шт.

### Технические характеристики


Лейка Milardo® изготовлена из высококачественного ABS-пластика со стойким никель-хромовым покрытием. В зависимости от модели лейка имеет 1, 3 или 5 режимов. Лейка соответствует стандарту EN 1112.

- Минимальное давление воды: 0,05 МПа.
- Рекомендованное давление воды: 0,3 МПа.
- Максимальное давление воды: 1,0 МПа.
- Максимальная температура воды: 75 °C.

**Не превышайте максимальное давление и температуру воды.**

### Инструкция по сборке

Установите лейку для душа согласно рисунку (рис 1):



1. Лейка для душа.
2. Уплотнительная прокладка.
3. Гайки и уплотнители.
4. Смеситель.

**Рис 1**

### Профилактика и уход за изделием

Не допускать повреждения покрытия. Протирать мягкой тканью с использованием только щадящих средств, не содержащих абразивные частицы. Не использовать агрессивные, спиртосодержащие вещества, в т.ч. кислоты. Во избежание поломки изделия необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

### Область применения

Ручные душевые лейки и верхние душевые лейки предназначены для принятия душа, оснащения и дополнения смесителей для ванны и душа. Шланги для душа предназначены для соединения душевой лейки со смесителем для ванны или душа.

### Транспортировка и хранение

Душевые лейки следует перевозить любым видом транспорта с предохранением их от попадания атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта, в контейнерах или транспортными пакетами.

Душевые лейки необходимо хранить в сухих закрытых помещениях при температуре от -10 до +20 °C и относительной влажности не более 65% на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделия солнечных лучей. В помещении не рекомендуется хранить химически активные вещества, разлагающие пластмассу, лако-красочные и полимерные покрытия.

### Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение гарантийного срока, который составляет 1 год. Срок службы – 3 года.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, здравоохранения и других местах общественного пользования, гарантийный срок составляет 6 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения изделия в розничной торговой точке при условии соблюдения правил установки, эксплуатации, ухода и обслуживания.

Для подтверждения даты покупки необходимо предоставить любой вид чека, распечатанный гарантийный талон с сайта или фото чека, фото гарантийного талона, фото упаковки с датой производства (если есть) и стикера с информацией о продукте (артикул изделия).

При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации. В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, проводившим установку изделия, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в Сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решение о целесообразности выезда мастера Сервисной службы на место установки изделия, а

также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

#### **ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДЕФЕКТЫ, ВОЗНИКШИЕ:**

- в результате повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- в результате неквалифицированной установки изделия;
- по не зависящим от производителя причинам (перепады давления в водопроводной сети, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- в результате несоблюдения требований инструкции по уходу и обслуживанию;
- в результате механического повреждения изделия, воздействия химических и абразивных веществ, агрессивных моющих средств;
- в результате естественного износа изделия и его составных частей (уплотнителей, декоративных накладок и т.п.);
- в случае эксплуатации изделия при  $t^{\circ}$  ниже  $0^{\circ}\text{C}$ ;
- в случае использования изделия не по назначению.

## БҮЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

### Душқа арналған құйғыш

Құрметті сатып алушы! Milardo® сауда белгісінің өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Milardo® өнімі жоғары сапалы материалдардан дайындалған, өндірістің барлық кезеңдерінде мұқият бақылаудан өтеді, РФ аумағында қолданылатын барлық техникалық стандарттарға және санитарлық-геологиялық нормаларға сәйкес келеді, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сізге ұзақ уақыт қызмет етеді.

### Жиынтықтылғы

- Душқа арналған құйғыш 1 дана

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


Milardo® құйғышы төзімді никельхром жабыны бар жоғары сапалы ABS пластиктен дайындалған. Үлгісіне байланысты құйғыштың 1, 3 немесе 5 тәртібі бар. Құйғыш EN 1112 стандартына сәйкес келеді.

- Судың барынша аз қысымы: 0,05 МПа.
- Судың ұзындыған қысымы: 0,3 МПа.
- Судың ең жоғары қысымы: 1,0 МПа.
- Судың ең жоғары температурасы: 75 °C.

Судың жоғары қысымы мен температурасынан асып кетпен.

### Құрастыру жөніндегі нұсқаулық

Душқа арналған құйғышты суретке сәйкес орнатыңыз (1-сур).



1. Душқа арналған құйғыш.
2. Тығыздауыш тәсеме.
3. Жаңғақтар мен тығыздағыштар.
4. Қоспаладауыш.

**Рис 1**

### Бүйымның профилактикасы және оған күтім жасау

Жабынның зақымдалуына жол берменіз. Бүйымды құрамында абрэзивтік бөлшектері жоқ, жұмсартқыш құралдарды пайдалану арқылы жұмсақ матамен сұртіңіз. Агрессивтік заттарды, құрамында спирт бар заттарды, соның ішінде қышқылдарды пайдаланбаңыз. Бүйымның сынуына жол бермеу үшін онның ішінде судың қатып қалуына жол берменіз.

### Колдану аясы

Қол душ құйғыштары және үстінгі душ құйғыштары душ қабылдау, ванна мен душтағы араластырылғыштарды жабдықтау мен толықтыру үшін арналған. Душқа арналған шлангілер душтың құйғышын ваннаға немесе душқа арналған араластырылғышпен қосу үшін арналған.

### Тасымалдау және сақтау

Аксессуарлар контейнерлерде немесе көліктік пакеттерде, көліктің әрбір түрінде қолданылатын жүктөрді тасымалдау ережелеріне сәйкес оларды көлік құралдарында жауын-шашынның тұсуінен және механикалық зақымдардан сақтаумен көліктің кез келген түрімен тасымалданады.

Бүйымды күн сәулесінен сақтаумен жылдыту аспаптарынан кемінде 1 метр арақашықтықта -10-нан бастап +20°C-қа дейінгі температура және 65%-тан көп емес салыстырмалы ылғалдылық кезінде құрғақ жабық бөлмелерде сақтау керек. Бөлмеде бір мезетте пластмассаны, лак-бояу және полимер жабындарын ыдырататын химиялық белсененді заттар сақталмауы тиіс.

### Кепілдік міндеттемелер

Кепілдік міндеттемелері кепілдік мерзімі ішінде бүйымның ақауларын тегін жоюға құқық береді, бұл 1 жылды құрайды. Қызымет мерзімі – 3 жыл.

Бүйымды кеңселерде, қызымет көрсету, денсаулық сақтау кәсіпорындарында және басқа да қоғамдық пайдалану орындарында пайдаланған жағдайда кепілдік мерзімі 6 айды құрайды.

Кепілдік мерзімі орнату, пайдалану, күту және қызымет көрсету ережелерін сақтаған жағдайда бөлшек сауда нұктесінде бүйымды сатып алған күннен бастап есептеледі.

Сатып алу күнін растау үшін чектің кез келген түрін, сайттан басып шығарылған кепілдік талонын немесе чектің фотосуретін, кепілдік талонының фотосуретін, өндіріс күні бар қаптаманың фотосуретін (бар болса) және өнім туралы ақпараты бар стикерді (бүйымның артикулы) ұсыну қажет.

Бүйымды орнату, жинау және күту кезінде орнату және пайдалану нұсқауларын орындаңыз. Ақаулық пайда болған жағдайда кепілдік сипаты жоқ ақауларды жою үшін бүйымды орнатқан мамандарға және содан кейінған сервистік орталыққа хабарласу керек. Бүйымды күйлеу және ретке келтіру жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманның міндет-

теріне кіреді және сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылмайды.

Атальмыш кепілдік міндеттемелері РФ-н қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушылардың құқықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді. Сервистік қызмет шеберінің бұйымды орнату орнына баруының орындылығы туралы, сондай-ақ, ақаулы тораптарды немесе бүкіл бұйымды ауыстыру және жөндеу туралы шешімдерді сервистік орталық қабылдайды. Ауыстырылатын бөлшектер сервис орталығының меншігіне өтеді. Өндіруші бұйымның техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын конструкцияға өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

### **КЕПІЛДІК МЫНАДАЙ ЖАҒДАЙЛАРДА ТУЫНДАҒАН АҚАУЛАРҒА ТАРАЛМАЙДЫ:**

- бұйымды сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде закымдалу нәтижесінде туындаған ақауларға;
- бұйымды біліксіз орнату нәтижесінде туындаған ақауларға;
- өндірушіге тәуелденбейтін себептерге (су өткізу желісінде қысымның ауытқуы, судың төмен сапасы мен ластануы және т.с.с.) байланысты туындаған ақауларға;
- күтім жасау және қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын орындаудау нәтижесінде туындаған ақауларға;
- бұйым механикалық закымдалу нәтижесінде, химиялық және абразивтік затарды, агрессиялық жуғыш заттардың әсерінен туындаған ақауларға;
- бұйым мен оның құрамдас бөліктерінің (тығыздамалары, сәндік бастырмалар және т.с.с.) табиғи тозуы нәтижесінде туындаған ақауларға;
- бұйым 0 °C-ден төмен t°-да пайдаланылған кезде;
- бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланбаған жағдайда.

## Отметки о продаже изделия

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца: Сатушының қолы:

Дата продажи: Сатылған күн:

Фирма-продавец: Сатушы-фирма:

М.П. М.О.

Подпись покупателя: Сатып алушының қолы:

Отметки сервисного центра:


Сервистік орталықтың белгілері:


## ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

Режим приема звонков 24/7

**8 800 234-77-67**

Звонок по России бесплатный.

**+7 717 276-05-52**

Стоимость звонка определяется по тарифу оператора связи в Казахстане.

**+375 25 607-86-28**

Стоимость звонка определяется по тарифу оператора связи в Беларуси.

По данному телефону вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации, Казахстана и Беларуси.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте [www.milardo.ru](http://www.milardo.ru).

Разработано и произведено по заказу организации, уполномоченной изготовителем принимать претензии, владельца торговой марки Milardo®.

## Бұйымды сату туралы белгілер

Бұйымның сыртқы түрі мен жынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Үлгісі:

Маған сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жынтықтылығы бойынша еш қінәрат-талаң қоймаймын, кепілдік шарттарымен көлісемін, бұйымды монтаждау, қызмет көрсету және күтім жасау нұсқаулықтарымен таныстым.



## СЕРВИС ҚЫЗМЕТИНІҢ БІРЫҢҒАЙ ТЕЛЕФОНЫ:

Қонырауларды қабылдау режимі 24/7.

**+7 717 276-05-52**

Оператордың тарифтері бойынша қонырау шалу.

Осы телефон арқылы Сіз келесі сұрақтар бойынша хабарласа аласыз:

- сервистік қызмет көрсету;
- кеңілдік қызмет көрсету;
- өнімдер бойынша ақпараттық қолдау.

Қазақстан Республикасының қалаларында жұмыс істейтін сервистік орталықтары бар қалалардың тізімін және қосымша ақпаратты Сіз сайттан таба аласыз [www.milardo.ru](http://www.milardo.ru).